




»»»»» Catálogo de
buchas


OBM[®]
HP

Moving on.

BUCHAS PARA ROLAMENTOS




CATÁLOGO ROLAMENTOS



Bucha de Fixação



Bucha de Montagem



Bucha de Desmontagem



Bucha de Desmontagem

Medidas						Especificação					
d	d	d _o	D	L	d ₁	Buchas	Rôscas	Peso	Porca	Arruela	Tipo
mm		mm				Número		Kg	Número		
20	20 mm	25	38	26		H205	M25x1.5	0.070	KM5	MB5	Fixação
20	20 mm	25	38	29		H305	M25x1.5	0.075	KM5	MB5	Fixação
20	20 mm	25	38	35		H2305	M25x1.5	0.087	KM5	MB5	Fixação
23,8125	15/16 pol	30	45	31		HA306	M30x1.5	0.110	KM6	MB6	Fixação
23,8125	15/16 pol	30	45	38		HA2306	M30x1.5	0.130	KM6	MB6	Fixação
25	25 mm	30	45	27		H206	M30x1.5	0.099	KM6	MB6	Fixação
25	25 mm	30	45	31		H306	M30x1.5	0.109	KM6	MB6	Fixação
25	25 mm	30	45	38		H2306	M30x1.5	0.126	KM6	MB6	Fixação
25,4	1 pol	30	45	31		HE306	M30x1.5	0.110	KM6	MB6	Fixação
25,4	1 pol	30	45	38		HE2306	M30x1.5	0.130	KM6	MB6	Fixação
30	30 mm	35	52	29		H207	M35x1.5	0.125	KM7	MB7	Fixação
30	30 mm	35	52	35		H307	M35x1.5	0.142	KM7	MB7	Fixação
30	30 mm	35	52	43		H2307	M35x1.5	0.165	KM7	MB7	Fixação
30,1625	1 3/16 pol	35	52	35		HA307	M35x1.5	0.140	KM7	MB7	Fixação
30,1625	1 3/16 pol	35	52	43		HA2307	M35x1.5	0.170	KM7	MB7	Fixação
30,1625	1 3/16 pol	65	85	50		HA313	M65x2	0.460	KM13	MB13	Fixação
30,1625	1 3/16 pol	65	85	65		HA2313	M65x2	0.560	KM13	MB13	Fixação
31,75	1 1/4 pol	35	52	35		HE307	M35x1.5	0.140	KM7	MB7	Fixação
35	35 mm	40	58	31		H208	M40x1.5	0.174	KM8	MB8	Fixação
35	35 mm	40	58	36		H308	M40x1.5	0.189	KM8	MB8	Fixação
35	35 mm	40	58	46		H2308	M40x1.5	0.224	KM8	MB8	Fixação
35	35 mm	40		30	M45x1.5	AH308		0.093	KM9		Desmont
35	35 mm	40		40	M45x1.5	AH2308		0.129	KM9		Desmont
36,5125	1 7/16 pol	45	65	39		HA309	M45x1.5	0.250	KM9	MB9	Fixação
36,5125	1 7/16 pol	45	65	50		HA2309	M45x1.5	0.280	KM9	MB9	Fixação
38,1	1 1/2 pol	45	65	39		HE309	M45x1.5	0.250	KM9	MB9	Fixação
38,1	1 1/2 pol	45	65	50		HE2309	M45x1.5	0.280	KM9	MB9	Fixação
40	40 mm	45	65	33		H209	M45x1.5	0.227	KM9	MB9	Fixação
40	40 mm	45	65	39		H309	M45x1.5	0.248	KM9	MB9	Fixação
40	40 mm	45	65	50		H2309	M45x1.5	0.280	KM9	MB9	Fixação
40	40 mm	45		32	M50x1.5	AH309		0.112	KM10		Desmont
40	40 mm	45		44	M50x1.5	AH2309		0.163	KM10		Desmont
42,8625	1 11/16 pol	50	70	42		HA310	M50x1.5	0.300	KM10	MB10	Fixação
42,8625	1 11/16 pol	50	70	55		HA2310	M50x1.5	0.360	KM10	MB10	Fixação
44,45	1 3/4 pol	50	70	42		HE310	M50x1.5	0.300	KM10	MB10	Fixação
45	45 mm	50	70	35		H210	M50x1.5	0.274	KM10	MB10	Fixação
45	45 mm	50	70	42		H310	M50x1.5	0.303	KM10	MB10	Fixação
45	45 mm	50	70	55		H2310	M50x1.5	0.362	KM10	MB10	Fixação
45	45 mm	50		35	M55x2	AH310X		0.138	KM11		Desmont
45	45 mm	50		50	M55x2	AH2310X		0.236	KM11		Desmont
49,2125	1 15/16 pol	55	75	45		HA311	M55x2	0.350	KM11	MB11	Fixação
49,2125	1 15/16 pol	55	75	59		HA2311	M55x2	0.420	KM11	MB11	Fixação
50	50 mm	55	75	37		H211	M55x2	0.308	KM11	MB11	Fixação
50	50 mm	55	75	45		H311	M55x2	0.345	KM11	MB11	Fixação
50	50 mm	55	75	59		H2311	M55x2	0.420	KM11	MB11	Fixação
50	50 mm	55		40	M60x2	AH312X		0.194	KM13		Desmont
50	50 mm	55		54	M60x2	AH2311X		0.257	KM12		Desmont
55	55 mm	60	80	38		H212	M60x2	0.346	KM12	MB12	Fixação
55	55 mm	60	80	47		H312	M60x2	0.394	KM12	MB12	Fixação
55	55 mm	60	80	62		H2312	M60x2	0.481	KM12	MB12	Fixação
55	55 mm	60		40	M65x2	AH312X		0.194	KM13		Desmont
55	55 mm	60		57	M65x2	AH2312X		0.299	KM13		Desmont
57,15	2 1/4 pol	65	85	50		HE313	M65x2	0.460	KM13	MB13	Fixação
60	60 mm	65	85	40		H213	M65x2	0.401	KM13	MB13	Fixação
60	60 mm	65	85	50		H313	M65x2	0.458	KM13	MB13	Fixação
60	60 mm	65	85	65		H2313	M65x2	0.557	KM13	MB13	Fixação
60	60 mm	65		42	M72x2	AH313		0.256	KM15		Desmont
60	60 mm	65		61	M75x2	AH2313		0.399	KM15		Desmont
61,9125	2 7/16 pol	75	98	55		HA315	M75x2	0.830	KM15	MB15	Fixação
61,9125	2 7/16 pol	75	98	73		HA2315	M75x2	1.050	KM15	MB15	Fixação
63,5	2 1/2 pol	75	98	55		HE315	M75x2	0.830	KM15	MB15	Fixação
63,5	2 1/2 pol	75	98	73		HE2315	M75x2	1.050	KM15	MB15	Fixação
65	65 mm	75	98	43		H215	M75x2	0.707	KM15	MB15	Fixação
65	65 mm	75	98	55		H315	M75x2	0.831	KM15	MB15	Fixação
65	65 mm	75	98	73		H2315	M75x2	1.050	KM15	MB15	Fixação
65	65 mm	70		44	M80x2	AH314		0.290	KM16		Desmont
65	65 mm	70		65	M80x2	AH2314X		0.466	KM16		Desmont
68,2625	2 11/16 pol	80	105	59		HA316	M80x2	1.030	KM16	MB16	Fixação
68,2625	2 11/16 pol	80	105	78		HA2316	M80x2	1.280	KM16	MB16	Fixação
69,85	2 3/4 pol	80	105	59		HE316	M80x2	1.030	KM16	MB16	Fixação
70	70 mm	80	105	45		H216	M80x2	0.882	KM16	MB16	Fixação
70	70 mm	80	105	59		H316	M80x2	1.030	KM16	MB16	Fixação
70	70 mm	80	105	78		H2316	M80x2	1.280	KM16	MB16	Fixação
70	70 mm	75		46	M85x2	AH315		0.326	KM17		Desmont
70	70 mm	75		69	M85x2	AH2315X		0.536	KM17		Desmont

CATÁLOGO ROLAMENTOS

Medidas					Especificação						
d	d	d _o	D	L	d _i	Buchas	Rôscas	Peso	Porca	Arruela	Tipo
mm			mm			Número		Kg	Número		
74,6125	2 15/16 pol	85	110	63		HA317	M85x2	1.180	KM17	MB17	Fixação
74,6125	2 15/16 pol	85	110	82		HA2317	M85x2	1.450	KM17	MB17	Fixação
75	75 mm	85	110	50		H217	M85x2	1.020	KM17	MB17	Fixação
75	75 mm	85	110	63		H317	M85x2	1.180	KM17	MB17	Fixação
75	75 mm	85	110	82		H2317	M85x2	1.450	KM17	MB17	Fixação
75	75 mm	80		48	M90x2	AH316		0.367	KM18		Desmont
75	75 mm	80		72	M90x2	AH2316X		0.602	KM18		Desmont
76,2	3 pol	85	110	63		HE317	M85x2	1.180	KM17	MB17	Fixação
76,2	3 pol	85	110	82		HE2317	M85x2	1.450	KM17	MB17	Fixação
80	80 mm	90	120	52		H218	M90x2	1.19	KM18	MB18	Fixação
80	80 mm	90	120	65		H318	M90x2	1.37	KM18	MB18	Fixação
80	80 mm	90	120	86		H2318	M90x2	1.69	KM18	MB18	Fixação
80	80 mm	85		52	M95x2	AH317X		0.431	KM19		Desmont
80	80 mm	85		75	M95x2	AH2317X		0.676	KM19		Desmont
80,9625	3 3/16 pol	90	120	65		HA318	M90x2	1.37	KM18	MB18	Fixação
80,9625	3 3/16 pol	90	120	86		HA2318	M90x2	1.69	KM18	MB18	Fixação
82,55	3 1/4 pol	90	120	65		HE318	M90x2	1.37	KM18	MB18	Fixação
85	85 mm	95	125	55		H219	M95x2	1.37	KM19	MB19	Fixação
85	85 mm	95	125	68		H319	M95x2	1.56	KM19	MB19	Fixação
85	85 mm	95	125	90		H2319	M95x2	1.92	KM19	MB19	Fixação
85	85 mm	90		53	M100x2	AH318X		0.465	KM20		Desmont
85	85 mm	90		63	M100x2	AH2318X		0.578	KM20		Desmont
85	85 mm	90		80	M100x2	AH2318X		0.777	KM20		Desmont
87,3125	3 7/16 pol	100	130	71		HA320	M100x2	1.69	KM20	MB20	Fixação
87,3125	3 7/16 pol	100	130	97		HA2320	M100x2	2.15	KM20	MB20	Fixação
88,9	3 1/2 pol	100	130	71		HE320	M100x2	1.69	KM20	MB20	Fixação
88,9	3 1/2 pol	100	130	97		HE2320	M100x2	2.15	KM20	MB20	Fixação
90	90 mm	100	130	58		H220	M100x2	1.49	KM20	MB20	Fixação
90	90 mm	100	130	71		H320	M100x2	1.69	KM20	MB20	Fixação
90	90 mm	100	130	97		H2320	M100x2	2.15	KM20	MB20	Fixação
90	90 mm	95		57	M105x2	AH319X		0.537	KM21		Desmont
90	90 mm	95		85	M105x2	AH2319X		0.888	KM21		Desmont
95	95 mm	100		59	M110x2	AH302X		0.586	KM22		Desmont
95	95 mm	100		75	M110x2	AH3220X		0.768	KM22		Desmont
95	95 mm	100		90	M110x2	AH2320X		1.000	KM22		Desmont
100	100 mm	110	145	63		H222	M110x2	1.93	KM22	MB22	Fixação
100	100 mm	110	145	77		H322	M110x2	2.18	KM22	MB22	Fixação
100	100 mm	110	145	81		H3122	M110x2	2.25	KM22	MB22	Fixação
100	100 mm	110	145	105		H2322	M110x2	2.74	KM22	MB22	Fixação
100	100 mm	110		68	M125x2	AH3122		1.280	KM25		Desmont
100,0125	3 15/16 pol	110	145	77		HA322	M110x2	2.18	KM22	MB22	Fixação
100,0125	3 15/16 pol	110	145	81		HA3122	M110x2	2.25	KM22	MB22	Fixação
100,0125	3 15/16 pol	110	145	105		HA2322	M110x2	2.74	KM22	MB22	Fixação
101,6	4 pol	110	145	77		HE322	M110x2	2.18	KM22	MB22	Fixação
101,6	4 pol	110	145	105		HE2322	M110x2	2.74	KM22	MB22	Fixação
105	105 mm	110		68	M120x2	AH3122X		0.786	KM24		Desmont
105	105 mm	110		82	M125x2	AH3222X		1.060	KM25		Desmont
105	105 mm	110		98	M125x2	AH2322X		1.350	KM25		Desmont
106,3625	4 3/16 pol	120	155	88		HA3124	M120x2	2.64	KM24	MB24	Fixação
106,3625	4 3/16 pol	120	155	112		HA2324	M120x2	3.19	KM24	MB24	Fixação
110	110 mm	120	145	72		H3024	M120x2	1.93	KM24	MB24	Fixação
110	110 mm	120	155	88		H3124	M120x2	2.64	KM24	MB24	Fixação
110	110 mm	120	155	112		H2324	M120x2	3.19	KM24	MB24	Fixação
110	110 mm	120		75	M140x2	AH3124		1.670	KM28		Desmont
110	110 mm	120		105	M140x2	AH2324		2.470	KM28		Desmont
112,7125	4 7/16 pol	130	155	80		HA3026	M130x2	2.85	KML26	MB26	Fixação
112,7125	4 7/16 pol	130	165	92		HA3126	M130x2	3.66	KM26	MB26	Fixação
112,7125	4 7/16 pol	130	165	121		HA2326	M130x2	4.60	KM26	MB26	Fixação
115	115 mm	130	155	80		H3026	M130x2	2.85	KM26	MB26	Fixação
115	115 mm	130	165	92		H3126	M130x2	3.66	KM26	MB26	Fixação
115	115 mm	130	165	121		H2326	M130x2	4.60	KM26	MB26	Fixação
115	115 mm	120		60	M130x2	AH3024X		0.737	KM26		Desmont
115	115 mm	120		75	M130x2	AH3124X		0.948	KM26		Desmont
115	115 mm	120		90	M135x2	AH3224X		1.310	KM27		Desmont
115	115 mm	120		105	M135x2	AH2324X		1.610	KM27		Desmont
125	125 mm	140	165	82		H3028	M140x2	3.16	KML28	MB28	Fixação
125	125 mm	140	180	97		H3128	M140x2	4.34	KM28	MB28	Fixação
125	125 mm	140	180	131		H2328	M140x2	5.55	KM28	MB28	Fixação
125	125 mm	130		67	M140x2	AH3026X		0.907	KM28		Desmont
125	125 mm	130		78	M140x2	AH3126X		1.080	KM28		Desmont
125	125 mm	130		98	M145x2	AH3236X		1.580	KM29		Desmont
125	125 mm	130		115	M145x2	AH2326X		1.970	KM29		Desmont
125,4125	4 15/16 pol	140	165	82		HA3028	M140x2	3.16	KML28	MB28	Fixação
125,4125	4 15/16 pol	140	180	97		HA3128	M140x2	4.34	KM28	MB28	Fixação
125,4125	4 15/16 pol	140	180	131		HA2328	M140x2	5.55	KM28	MB28	Fixação
127	5 pol	140	165	82		HE3028	M140x2	3.16	KML28	MB28	Fixação
127	5 pol	140	180	97		HE3128	M140x2	4.34	KM28	MB28	Fixação
127	5 pol	140	180	131		HE2328	M140x2	5.55	KM28	MB28	Fixação
131,7625	5 3/16 pol	150	180	87		HA3030	M150x2	3.89	KML30	MB30	Fixação
131,7625	5 3/16 pol	150	195	139		HA2330	M150x2	6.63	KM30	MB30	Fixação
135	135 mm	150	180	87		H3030	M150x2	3.89	KML30	MB30	Fixação
135	135 mm	150	195	111		H3130	M150x2	5.52	KM30	MB30	Fixação
135	135 mm	150	195	139		H2330	M150x2	6.63	KM30	MB30	Fixação
135	135 mm	140		68	M150x2	AH3028X		0.996	KM30		Desmont
135	135 mm	140		83	M150x2	AH3128X		1.260	KM30		Desmont
135	135 mm	140		104	M155x3	AH3228X		1.810	KM31		Desmont
135	135 mm	140		125	M155x3	AH2328X		2.340	KM31		Desmont

OBM[®] **HP**

Moving on.